



# Прайс лист

## на нагрудные видеорегистраторы и терминалы сбора/хранения данных BestCam

Приведенные цены действительны с 01.05.2025

Фотография

Наименование/Описание

Модификация

Розничная цена  
(с НДС, в руб)

Оптовая цена

### Нагрудные видеорегистраторы



#### Видеорегистратор нагрудный BestCam C01

**Миниатюрный!** Экран 1.54 дюйма LCD, 120 ° угол обзора. Видео 1920x1080@30fps, Встроенный микрофон. Память встроенная от 32 до 256 Гб. ИК подсветка. Класс защиты IP66. Батарея - 1500 мАч.. Кодек сжатия H.264, Время автономной работы до 11 часов, LED фонарь, Датчик движения, кнопка SOS, Формат видео MPEG4/AVI

без памяти	<b>3 990</b>	По запросу
32 Гб	<b>5 490</b>	По запросу
64 Гб	<b>5 990</b>	По запросу
128 Гб	<b>7 490</b>	По запросу
256 Гб	<b>10 490</b>	По запросу



#### Видеорегистратор нагрудный BestCam A7 (Глонасс/GPS, Wi-Fi)

**Глонасс/GPS, Wi-Fi.** Экран 2 дюйма LCD, 140 ° угол обзора. Видео 2560x1440@30fps, Встроенный микрофон. Память встроенная от 32 до 512 Гб. ИК подсветка. Класс защиты IP68. Батарея встроенная- 4500 мАч.. Кодек сжатия H.264/H.265, Время автономной работы до 25 часов, LED фонарь, Датчик движения, кнопка SOS, Формат видео MPEG4

32 Гб	<b>19 990</b>	По запросу
64 Гб	<b>20 490</b>	По запросу
128 Гб	<b>21 990</b>	По запросу
256 Гб	<b>24 990</b>	По запросу
512 Гб	<b>29 990</b>	По запросу

Фотография

Наименование/Описание

Модификация

Розничная цена  
(с НДС, в руб)

Оптовая цена



### Видеорегистратор нагрудный BestCam A8

Экран 2 дюйма LCD, 140 ° угол обзора. Видео 2304x1296@30fps, Встроенный микрофон. Память встроенная от 32 до 512 Гб. ИК подсветка. Класс защиты IP66. Батарея съемная- 1800 мАч.. Кодек сжатия H.264/H.265, Время автономной работы до 8 часов, LED фонарь, Датчик движения, кнопка SOS, Формат видео MPEG4

Модификация	Розничная цена (с НДС, в руб)	Оптовая цена
без памяти	<b>13 590</b>	По запросу
32 Гб	<b>14 990</b>	По запросу
64 Гб	<b>15 490</b>	По запросу
128 Гб	<b>16 990</b>	По запросу
256 Гб	<b>19 990</b>	По запросу
512 Гб	<b>23 590</b>	По запросу



### Видеорегистратор нагрудный BestCam A9

Экран 2 дюйма LCD, 140 ° угол обзора. Видео 2560x1440@30fps, Встроенный микрофон. Память встроенная от 32 до 256 Гб. ИК подсветка. Класс защиты IP66. Батарея съемная- 1800 мАч, 2 шт.. Кодек сжатия H.264, Время автономной работы до 14 часов, LED фонарь, Датчик движения, кнопка SOS, Формат видео MPEG4/AVI

Модификация	Розничная цена (с НДС, в руб)	Оптовая цена
без памяти	<b>10 990</b>	По запросу
32 Гб	<b>12 490</b>	По запросу
64 Гб	<b>12 990</b>	По запросу
128 Гб	<b>14 490</b>	По запросу
256 Гб	<b>17 490</b>	По запросу



### Видеорегистратор нагрудный BestCam B02 (Глонасс/GPS, Wi-Fi)

Без Экрана, Глонасс/GPS, Wi-Fi. 140 ° угол обзора. Видео 2560x1440@30fps, Встроенный микрофон. Память встроенная от 32 до 512 Гб. ИК подсветка. Класс защиты IP68. Батарея встроенная- 4500 мАч.. Кодек сжатия H.264/H.265, Время автономной работы до 25 часов, LED фонарь, Датчик движения, кнопка SOS, Формат видео MPEG4

Модификация	Розничная цена (с НДС, в руб)	Оптовая цена
32 Гб	<b>18 990</b>	По запросу
64 Гб	<b>19 490</b>	По запросу
128 Гб	<b>20 990</b>	По запросу
256 Гб	<b>23 990</b>	По запросу
512 Гб	<b>28 990</b>	По запросу



### Видеорегистратор нагрудный BestCam A10 (Глонасс/GPS, Wi-Fi)

Разрешение 4K, Глонасс/GPS, Wi-Fi. Экран 2 дюйма LCD, 140 ° угол обзора. Видео до 3840x2160@30fps, Встроенный микрофон. Память встроенная от 32 до 512 Гб. ИК подсветка. Класс защиты IP66. Батарея встроенная- 4000 мАч.. Кодек сжатия H.264/H.265, Время автономной работы до 12 часов, LED фонарь, Датчик движения, кнопка SOS, Формат видео MPEG4

Модификация	Розничная цена (с НДС, в руб)	Оптовая цена
без памяти	<b>21 990</b>	По запросу
32 Гб	<b>23 490</b>	По запросу
64 Гб	<b>23 990</b>	По запросу
128 Гб	<b>25 490</b>	По запросу
256 Гб	<b>28 490</b>	По запросу
512 Гб	<b>31 990</b>	По запросу

Фотография

Наименование/Описание

Модификация

Розничная цена  
(с НДС, в руб)

Оптовая цена



### Видеорегистратор нагрудный BestCam A11 (4G, GPS, Wi-Fi)

4G GPS Wi-Fi. Экран 2,4 дюйма LCD, 140 ° угол обзора. Видео до 2560x1440@30fps, Встроенный микрофон. Память встроенная от 32 до 512 Гб. ИК подсветка. Класс защиты IP69. Батарея встроенная- 3050 мАч.. Кодек сжатия H.264/H.265, Время автономной работы до 20 часов, LED фонарь, Датчик движения, кнопка SOS, Формат видео MPEG4

Модификация	Розничная цена (с НДС, в руб)	Оптовая цена
без памяти	22 990	По запросу
32 Гб	24 490	По запросу
64 Гб	24 990	По запросу
128 Гб	26 490	По запросу
256 Гб	29 490	По запросу
512 Гб	32 990	По запросу



### Видеорегистратор нагрудный BestCam A12 (4G, GPS, Wi-Fi)

ОС Android, Экран 2 дюйма LCD, 140 ° угол обзора. Видео до 1920x1440@30fps, Встроенный микрофон. Память встроенная от 32 до 512 Гб. ИК подсветка. Класс защиты IP68. Батарея встроенная- 3050 мАч.. Кодек сжатия H.264/H.265, Время автономной работы до 11 часов, LED фонарь, Датчик движения, кнопка SOS, Формат видео MPEG4

32 Гб	39 990	По запросу
64 Гб	40 490	По запросу
128 Гб	41 990	По запросу
256 Гб	44 990	По запросу
512 Гб	49 990	По запросу



### Видеорегистратор нагрудный BestCam D01

Экран 2 дюйма LCD, 120 ° угол обзора. Видео 2560x1440@30fps, Встроенный микрофон. Возможность установки карты памяти объемом до 128 Гб. ИК подсветка. Класс защиты IP67. Батарея 1800 мАч.. Кодек сжатия H.264, Время автономной работы до 14 часов, LED фонарь, Датчик движения, Формат видео AVI

5 890 По запросу



### Видеорегистратор нагрудный BestCam A1

Экран 2" TFT-LCD. Объектив 6G, 2,8 мм, угол обзора 130 °. Видео 2560x1440, 30 кадр/сек, H.264, MPEG4. Фото 34 МП, JPEG. Встроенный микрофон. Память встроенная 64 Гб. Класс защиты IP66. Режим секретной съемки. Датчик вибрации. Датчик движения. Батарея 2 850 мАч. Зарядка не более 4 часов. Размер 77x53x25 мм. Вес 110 г.

9 850 По запросу



### Видеорегистратор нагрудный BestCam A2

Экран 2.0 дюйма HD. Объектив 2.8 мм, F2.0 апертура, 140 ° угол обзора. Матрица Sony IMX323. Видео 2304x1296, 30 к/с, H.264, MPEG4. Фото 32 МП, JPG формат. Аудио - AAC. Встроенный микрофон. Память встроенная 64 Гб. Класс защиты IP66. ИК подсветка. Фонарик. Лазерная подсветка. Батарея 3100 мАч. Зарядка - док станция/USB зарядка, ≤4 часов. Размер 96\*62\*34 мм. Вес 185 г.






11 890 По запросу



### Видеорегистратор нагрудный BestCam A3

Экран 2.0 дюйма HD, Объектив 2.8 мм, F2.0 апертура, 140 ° угол обзора. Матрица OV4689. Видео 2304x1296, 30 к/с, H.265, MPEG4. Фото 40 МП, JPG формат. Аудио - AAC. Встроенный микрофон. Память встроенная 64 Гб. Класс защиты IP67. ИК подсветка. Фонарик. Лазерная подсветка. Батарея 2\*2800 мАч. Зарядка - док станция/USB зарядка, ≤4 часа. Размер 88\*62\*34 мм. Вес 145 г.

10 390 По запросу

Фотография	Наименование/Описание	Модификация	Розничная цена (с НДС, в руб)	Оптовая цена
	<p><b>Видеорегистратор нагрудный BestCam A4 (GPS, 4G, Wi-Fi)</b></p> <p>Экран 2.0 дюйма HD. Объектив 2.8 мм, F2.0 апертура, 140 ° угол обзора. Матрица Sony IMX323. Видео 2304x1296, 30 к/с, H.264, MPEG4. Фото 32 МП, JPG формат. Аудио - AAC. Есть 4G, Wi-Fi, GPS связь. Встроенный микрофон. Память встроенная 64 Гб. Класс защиты IP66. ИК подсветка. Фонарик. Лазерная подсветка. Батарея 3100 мАч. Зарядка - док станция/USB зарядка, ≤4 часов. Размер 96*62*34 мм. Вес 200 г.</p>		<p><b>35 370</b></p>	<p>По запросу</p>
	<p><b>Видеорегистратор нагрудный BestCam A5 (GPS, Wi-Fi)</b></p> <p>Экран 2.0 дюйма HD, Объектив 2.8 мм, F2.0 апертура, 140 ° угол обзора. Матрица OV4689. Видео 2560x1440, 30 к/с, H.265, MPEG4. Фото 32 МП, JPG формат. Аудио - AAC. Есть GPS связь. Встроенный микрофон. Память встроенная 64 Гб. Класс защиты IP67. ИК подсветка. Фонарик. Лазерная подсветка. Батарея 2800 мАч. Зарядка - док станция/USB зарядка, ≤4 часа. Размер 88*62*34 мм. Вес 159 г.</p>		<p><b>14 900</b></p>	<p>По запросу</p>
	<p><b>Видеорегистратор нагрудный BestCam A5 (GPS, 4G, Wi-Fi)</b></p> <p>Экран 2.0 дюйма HD, Объектив 2.8 мм, F2.0 апертура, 140 ° угол обзора. Матрица OV4689. Видео 2560x1440, 30 к/с, H.265, MPEG4. Фото 32 МП, JPG формат. Аудио - AAC. Есть 4G, Wi-Fi, GPS связь. Встроенный микрофон. Память встроенная 64 Гб. Класс защиты IP67. ИК подсветка. Фонарик. Лазерная подсветка. Батарея - 2 сменных аккумулятора емкостью 2800 мАч. Зарядка - док станция/USB зарядка, ≤4 часа. Размер 88*62*34 мм. Вес 159 г.</p>		<p><b>42 790</b></p>	<p>По запросу</p>
	<p><b>Видеорегистратор нагрудный BestCam A6 (GPS, Wi-Fi)</b></p> <p>Экран 2.0 дюйма LCD, Объектив 2.8 мм, 140 ° угол обзора. Матрица GC2053. Видео 2304x1296@30fps, Фото 32 МП, JPG формат. Есть GPS связь. Встроенный микрофон. Память встроенная 64 Гб. ИК подсветка. Класс защиты IP66. Батарея - 4400 мАч. Зарядка - док станция/USB зарядка, ≤5 часа. Размер 83*55*29 мм. Вес 155 г.</p>		<p><b>17 990</b></p>	<p>По запросу</p>
	<p><b>Видеорегистратор нагрудный BestCam B01 (GPS, Wi-Fi)</b></p> <p>Без экрана, Объектив 2.8 мм, 140 ° угол обзора. Матрица GC2053. Видео 2304x1296@30fps, Фото 32 МП, JPG формат. Есть GPS связь. Встроенный микрофон. Память встроенная 64 Гб. ИК подсветка. Класс защиты IP66. Батарея - 4400 мАч. Зарядка - док станция/USB зарядка, ≤4 часа. Размер 83*55*30 мм. Вес 145 г.</p>		<p><b>16 990</b></p>	<p>По запросу</p>

## Терминалы сбора и хранения данных


**Терминал сбора и хранения данных  
BestCam BC-8**

Дисплей 8-дюймов, Разрешение дисплея: 800 \* 600, Тип дисплея: сенсорный, Материнская плата H81, Процессор: Intel i3 3110M, Оперативная память DDR3 1600 4 Гб, Системный жесткий диск 64 Гб, Количество подключаемых регистраторов — до 8 штук, Зарядный кабель TYPE-C, Отсеки для жестких дисков системы хранения данных - Поддержка двух отсеков емкостью до 32 Тб, Напряжение/ток зарядки Одноканальный: 5 В/2 А, 5 В/1,5 А при одновременной зарядке 8 портов, Электропитание 220В/DC12V 12,5 А 150 Вт, Звук - Два динамика мощностью 4 Вт 8 Ом, Интерфейс два порта USB 2.0 и два порта USB3.0 на задней панели, Габаритные размеры изделия 370 \* 300 \* 370 мм Вес брутто продукта 10 Кг, Поддержка удаленной загрузки данных регистратора - Да

199 000

По запросу


**Терминал сбора и хранения данных  
BestCam BC-10**

Дисплей 8-дюймов, Разрешение дисплея: 800 \* 600, Тип дисплея: сенсорный, Материнская плата H81, Процессор: Intel Core i3 4150 Базовая частота: 3,5 ГГц, Оперативная память DDR3 1600 4 Гб, Системный жесткий диск SSD 64 Гб, Количество подключаемых регистраторов — до 10 штук, Зарядный кабель TYPE-C, Отсеки для жестких дисков системы хранения данных Съёмная конструкция с 2 отсеками поддерживает емкость до 32 Тб, Напряжение/ток зарядки Одноканальный: 5 В/2 А, 5 В/1,5 А при одновременной зарядке 10 портов, Электропитание 220В/DC12V 12,5 А 150 Вт, Два динамика мощностью 4 Вт 8 Ом, Автоматический сбор, автоматическое удаление, Автоматическая зарядка: Да, Габаритные размеры изделия 420 мм \* 300 мм \* 99 мм (мм)

190 000

По запросу


**Терминал сбора и хранения данных  
BestCam BC-16**

Дисплей 17,3-дюйма, Тип дисплея: сенсорный, Разрешение дисплея 1920\*1080, Яркость 250 кд/м², Процессоры Inter I3 2310 3.6Hz, Оперативная память DDR3 4 Гб, Системный жесткий диск SSD 64 Гб, Количество подключаемых регистраторов — до 16 штук, Подключение регистраторов к станции TYPE-C, Зарядный ток составляет 1,5 А, напряжение — 5 В, Съёмная конструкция с 2 отсеками поддерживает емкость до 32 Тб, Интерфейсы 1 \* HDMI; 1 \* VGA; 2 \* USB2.0; 2 \* USB3.0, Поддержка беспроводного подключения к сети Wi-Fi, Автоматическая выгрузка данных, Размер 840 \* 500 \* 120 мм

325 000











По запросу


**Терминал сбора и хранения данных  
BestCam BC-20**

Дисплей: 19-дюймовый, Тип дисплея: сенсорный, Разрешение дисплея: 1280\*1024, Материнская плата: H81, Процессор: Intel Core i3 4130 Базовая частота: 3,4 ГГц, Оперативная память DDR3 1600 4 Гб, Системный жесткий диск Твердотельный накопитель 60/64 Гб Отсеки для жестких дисков системы хранения данных Съёмная конструкция с 10 отсеками поддерживает емкость до 32 Тб, Количество подключаемых регистраторов — до 20 штук, Зарядный кабель TYPE-C, Напряжение/ток зарядки Одноканальный: 5 В/2 А, 5 В/1,5 А при одновременной зарядке 20 портов, Электропитание Блок питания Great Wall 600 Вт + блок питания Mingwei 290 Вт, Звук: Два динамика мощностью 4 Вт 8 Ом, Поддержка удаленной загрузки данных регистратора -Да

335 000

По запросу

Фотография	Наименование/Описание	Модификация	Розничная цена (с НДС, в руб)	Оптовая цена
<b>Крепления</b>				
	<b>Клипса-подвес для персонального видеорегистратора</b>		<b>1 640</b>	По запросу
	<b>Крепление магнитное для персонального видеорегистратора</b>		<b>2 740</b>	По запросу
	<b>Крепление нагрудное для персонального видеорегистратора</b>		<b>2 630</b>	По запросу
	<b>Крепление с фиксатором для персонального видеорегистратора</b>		<b>1 430</b>	По запросу
	<b>Ремешок на шею для персонального видеорегистратора</b>		<b>1 640</b>	По запросу
	<b>Крепление плечевое</b>		<b>1 800</b>	По запросу
	<b>Крепление на каску L1</b> Совместимы с данными моделями: C01/A1/A8/A9/A12		<b>1 900</b>	По запросу
	<b>Крепление для видеорегистратора A10</b> Совместим с моделью A10		<b>700</b>	По запросу
	<b>Крепление для видеорегистратора B02/A7/D9/A12</b> Совместимы с данными моделями: B02/A7/D9/A12		<b>700</b>	По запросу
	<b>Крепление для видеорегистратора A9/A8/A11</b> Совместим с данными моделями: A9/A8/A11		<b>700</b>	По запросу